Proton NMR Spektroskopisi

Ders Sunumu

TERADİGMA



Giriş: Görünmeyeni Okumak

Hidrojen çekirdeği, moleküler dünyanın derinliklerine açılan bir penceredir.

→ Nüfuz Eden Bakış

Çıplak gözün göremediği, en güçlü mikroskopun ulaşamadığı yapılara nüfuz edilebilmektedir

→ Radyo Dalgaları ile Haritalama

Radyo dalgaları ve güçlü manyetik alan ile uyarılan protonlar, molekülün tam haritasını verir

→ Molekülün İmzası

Her sinyal, her frekans kayması ve her yarılma deseni: molekülün imzası

> **Tefekkür:** Şuursuz zannedilen küçücük bir proton, molekülün tüm haritasını, komşularıyla ilişkilerini ve sayısal dengesini ifşa edecek kadar net bir dille "cevap vermektedir" — bu konuşturan ilmin apaçık bir imzasıdır.



Nükleer Spin: Protonun Manyetik Kimliği



Dönen Yüklü Cisim

Proton, kendi ekseni etrafında dönen yüklü bir cisimdir

Manyetik Moment

Bu dönme hareketi ("spin"), protona mikroskobik bir mıknatıs özelliği kazandırır: manyetik moment (μ)

Rastgele Dağılım

Normal şartlarda trilyonlarca protonun yönelimleri rastgele dağılmıştır; toplam manyetizasyon sıfırdır

Güçlü bir statik manyetik alan (B0) uygulandığında bu başıboşluk sona erer — **Zeeman Yarılması** başlar.

Zeeman Yarılması: İki Enerji Seviyesi

Dış manyetik alan, enerjileri eşit olan protonları iki ayrı seviyeye ayırır:

α (alfa) Durumu

Manyetik moment B0 ile **paralel** — düşük enerjili, kararlı hal ("spin yukarı")

β (beta) Durumu

Manyetik moment B0 ile **antiparalel** — yüksek enerjili, zorlanmış hal ("spin aşağı")

Bu iki seviye arasındaki enerji farkı: **ΔE = (h · γ · B0) / 2π**
h: Planck sabiti; γ: hidrojena özgü jiromanyetik oran; B0: manyetik alan şiddeti



Rezonans: Atomun Cevap Verişi

01

Radyo Dalgası Gönderimi

Sisteme tam olarak ΔE değerine karşılık gelen frekansta (Larmor frekansı, ν0) radyo dalgası gönderilir

02

Rezonans

α durumundaki protonlar bu enerjiyi soğurarak β durumuna geçer: rezonans gerçekleşir

03

Relaksasyon

Uyarı kesilince "relaksasyon" başlar: protonlar aldıkları enerjiyi belirli bir frekansta dışarıya yayar

04

Fourier Dönüşümü

Bu sinyaller Fourier Dönüşümü (FT) ile zaman alanından frekans alanına çevrilerek okunabilir NMR spektrumu elde edilir



Kimyasal Kayma: Her Protonun Adresi

Tüm protonlar özdeş olsaydı hepsi aynı frekansta sinyal verirdi. Bunu farklılaştıran mekanizma: **elektron zırhı**.

Zıt Yönlü Alan

Çevresindeki elektronlar, dış manyetik alana zıt yönde kendi manyetik alanlarını oluşturur (Lenz Yasası)

Kalkanlanma

Bu, çekirdeğin dış alanı daha zayıf hissetmesine — yani "kalkanlanmasına" — yol açar

ppm Ölçümü

Kimyasal kayma (δ), ppm (milyonda bir) birimiyle ölçülür ve protonun molekül içindeki elektronik ortamını haritalar

Kalkanlama ve Perdelenme

Kalkanlama (Upfield, Düşük ppm)

Elektron yoğunluğu yüksek ortam — proton dış etkilerden "korunur"

Örnek: R–CH3: **0.8–1.2 ppm**

Perdelenmenin Kalkması (Downfield, Yüksek ppm)

Elektronegatif atomlar (O, N, F) elektronları kendine çeker, proton "çıplak kalır"

Örnek: R–COOH: **10.5–12.0 ppm**

Bu mekanizma sayesinde her protonun kimliği, komşuluk ilişkileri ve molekül içindeki konumu hassas bir harita olarak spektrumda belirir.



Kimyasal Kayma Tablosu

Proton Türü	Yapı	δ (ppm)
Metil (alifatik)	R–CH3	0.8–1.2
Metilen	R–CH2–R	1.2–1.5
Alfa-karbonil	O=C–CH3	2.1–2.5
Halojenli	X–CHn	3.0–4.5
Vinilik	C=C–H	4.5–6.5
Aromatik	Ar–H	6.5–8.5
Aldehit	R–CHO	9.0–10.0
Karboksilik asit	R–COOH	10.5–12.0

Manyetik Anizotropi: Geometrinin Yönlendirici Etkisi



Benzen halkası ve pi bağlarındaki elektronlar, manyetik alan altında molekül içinde dairesel akımlar (ring current) oluşturur.

Elektronlar, molekülün geometrik yapısına göre spesifik manyetik alanlar üretecek biçimde hareket ettirilmektedir.

Yönlü Manyetik Alanlar

Bu akımlar uzayda homojen olmayan, yönlü manyetik alanlar indükler

Alan Dağılımı

Benzen halkasının düzlemindeki alan güçlenirken, üst ve alt kısımlardaki alan zayıflar

Aromatik Protonlar

Halkaya yanlardan bağlı protonlar çok daha şiddetli bir alana maruz bırakılır: **6.5–8.5 ppm**

Entegrasyon: Stokiyometrik Sayım

NMR sinyalinin altında kalan alan, o sinyali veren proton sayısıyla doğrudan orantılıdır.

3	2	1
CH3 Grubu	CH2 Grubu	OH Grubu
3 proton → sinyal alanı 3 birim	2 proton → sinyal alanı 2 birim	1 proton → sinyal alanı 1 birim

Etanol (CH3CH2OH) Örneği

Bu **3:2:1 oranı** matematiksel bir kesinlik taşır.

Kantitatif NMR (qNMR), bu orantısallıkla madde saflığını binde bir (%0.1) hassasiyetle ölçebilmektedir.

Spin-Spin Yarılması: Atomlar Arası İletişim

Spektrumdaki sinyaller çoğunlukla tek çizgi (singlet) değil, yarılmış desenler (multiplet) halinde görülür.

Manyetik İletim

Bir protonun manyetik durumu, bağ elektronları aracılığıyla komşu protona iletilir

Polarizasyon

Komşu protonun spini, bağ elektronlarını hafifçe polarize eder; bu bilgi diğer protona taşınır

n+1 Kuralı

n adet eşdeğer komşusu olan protonun sinyali **n+1 parçaya** bölünür

Örnek: CH2 grubu, yanındaki CH3'ten (3 proton) etkilenerek **dörtlü (quartet)** sinyal verir; CH3 grubu ise ikili (CH2'den) etkilenerek **üçlü (triplet)** sinyal verir.



J-Eşleşme Sabitleri ve Moleküler Geometri



Etkileşim Türü	Yapı	J (Hz)
Geminal	Ha–C–Hb	10–18
Visinal (genel)	H–C–C–H	6–8
Visinal cis-alken	C=C (cis)	6–12
Visinal trans-alken	C=C (trans)	12–18
Aromatik orto	Ar–H (1,2)	6–9
Aromatik meta	Ar–H (1,3)	1–3

Güncel Gelişmeler: Hassasiyetin Zirvesi

Kantitatif NMR (qNMR)

Referans maddeye gerek kalmaksızın, sinyal alanlarının matematiksel kesinliğiyle saflık veya miktar mutlak doğrulukla ölçülür; birincil analiz yöntemi olarak kabul görmektedir



Pure Shift NMR

Özel radyo dalgası dizileriyle üst üste binen sinyaller tek çizgiye indirgenerek karmaşık moleküllerin net sinyalleri okunabilir hale getirilmektedir

Masaüstü (Benchtop) NMR

Kalıcı mıknatıslarla cihazlar küçültülmüş; moleküler analizin laboratuvar dışında da erişilebilir olması sağlanmıştır

Hammadde ve Sanat: "Mürekkep ve Şiir" Analojisi

Evrendeki tüm protonlar mutlak surette birbirinin aynısıdır: kütle, yük, spin ve manyetik moment açısından zerre fark yoktur.

→ Aynı Hammadde, Farklı Anlam

Buna karşın aynı protonlar; hayatdar, renkli, tatlı ya da şifalı moleküller oluşturacak biçimde bir araya getirilmiştir

→ NMR Farkı Okur

NMR spektrumu, bu farkı okur: etanolün spektrumu ile glikozun spektrumu tamamen farklı desenler sunar

→ Diziliş ve Anlam

Fark, protonların kendisinden değil; onların dizilişinden, konumlandırılmasından ve ilişkilendirilmesinden kaynaklanmaktadır

> Mürekkep aynı kimyasal sıvıdır — ama rastgele döküldüğünde leke, bir plan dahilinde kullanıldığında şiir oluşturur. Atom da kendi kendine DNA'yı yazamaz.



Fail Değil, Görevli: Kanunlar Bir Perdedir

NMR'da gözlemlenen kalkanlama, elektronun kendi başarısı değildir.



Yasalara İtaat

Elektron, üzerine etkiyen fiziksel yasalara (Lenz Yasası, elektromanyetik kuvvetler) "itaat ederek" hareket ettirilir

Yerleştirilmiş Koruma

Bu hareketin sonucunda çekirdeği dış etkilerden zayıflatan bir manyetik alan oluşması, sisteme yerleştirilmiş bir "koruma" prensibinin işlemesidir

Perde ve Görevli

Elektron burada fail değil, işleyen düzenin bir perdesi ya da görevlisidir

Benzer biçimde J-sabitleri Karplus eşitliğine uyar; moleküller belirli açılarda ve önceden belirlenmiş geometrik planla inşa edilmiş yapılar oluşturur.



Hassas Ayar ve Birlik

ΔE = hν ilişkisi: protonun manyetik özellikleri (spin, yük, kütle) ile elektromanyetik yasalar (Lenz yasası) bu denili hassas bir uyum içinde ayarlanmıştır.

Jiromanyetik Oran (γ)

Jiromanyetik oran (γ) mevcut değerinden sapsa, rezonans gerçekleşmez; moleküler kararlılık bozulur

J-Eşleşmesi

Spin-spin yarılması: molekülün hiçbir parçası diğerinden bağımsız değildir — bir uçtaki protonun durumu bağlar zincirinden diğerine iletilir

Bağlantısallık

Bu bağlantısallık, kâinatın "parçalanamaz bir bütün" olduğunun manyetik bir şehadeti gibidir

> Bir kitabın harfleri birbirini tamamlayarak anlam oluşturuyorsa, o kitap tek bir kalemden çıkmıştır.

Sentez: NMR'ın Bize Söyledikleri

NMR spektroskopisi dört temel gerçeği eş zamanlı olarak önümüze serer:

Kimyasal Kayma

Her protonun moleküldeki adresi; elektronik ortamın titizlikle ayarlanmış haritası

Entegrasyon

Atomların sayısal denge ve ölçüyle yerleştirildiğinin matematiksel kanıtı

Spin-Spin Yarılması

Molekülün tüm parçaları arasındaki kesintisiz ve düzenli iletişim ağı

Spektrumun Bütünü

Özdeş protonların dizilişi ile ortaya çıkan anlam — hammadde aynı, sanat farklı

> Spektrum ekranındaki her çizgi; varlığın okunabilir bir metin olduğunun, her zerrenin ilim ve hikmetle bir sanat eseri gibi dokunduğunun bilimsel bir yansımasıdır.